



Señal a LEDs PROHIBIDO GIRAR A LA IZQUIERDA

Especificaciones Técnicas



Aplicación:

Utilizadas con el fin de indicar a los conductores la prohibición de giro a la izquierda.

Especificaciones

Dimensiones	Diámetro 900 mm, Profundidad 55 mm.
Tensión de Funcionamiento	Tensión de funcionamiento 220 V~. Consumo: 4 Watts.
Condiciones Ambientales	-30 °C a +80°C
LEDs	<ul style="list-style-type: none">• Construida con LEDs de alto brillo para aplicaciones en señalización de tránsito• Angulo de Visión: 30° • Tipo y Color de los LEDs: Posibilidad de construirlo mediante el uso de LEDs Rojos o Blancos de acuerdo a la necesidad del cliente:<ul style="list-style-type: none">• LEDs Rojos Diámetro 5 mm (Alta Luminosidad) Intensidad Lumínica: ≥ 4.000 mcd x LED Longitud de onda: 625 ± 5 nm• LEDs Blancos Diámetro 5 mm (Alta Luminosidad) Intensidad Lumínica: ≥ 12.000 mcd x LED Tipo de Blanco: Blanco Lunar • Vida útil: 50.000 Horas• Cada LED posee incorporado un Colimador (Lente de Acrílico) para aumentar su ángulo de emisión de luz.
Descripción Cartel "CONTRAMANO"	<ul style="list-style-type: none">• Cantidad de LEDs: 87• Grado de IP: IP65• Material Reflectivo de Alta Intensidad
Construcción:	<ul style="list-style-type: none">• Diseño ultra delgado y de bajo peso lo cual facilita notablemente su instalación• Diseño en aluminio resistente a golpes y vibraciones• Sistema completamente sellado contra el ingreso de agua y el polvo.
Instalación:	<ul style="list-style-type: none">• De fácil instalación. No se requiere ningún tipo de conexionado para poner en funcionamiento el equipo, sólo una correcta ubicación de modo tal que quede expuesto a la luz solar el mayor tiempo posible
Funcionamiento:	El sistema de control del cartel de PROHIBICION DE GIRO A LA IZQUIERDA se encuentra diseñado para funcionar en modo intermitente con una frecuencia de encendido de 60 veces por minuto. Dicha frecuencia se puede configurar de acuerdo a los requerimientos del cliente.



Imágenes Señal a LEDs PROHIBIDO GIRAR A LA IZQUIERDA



Imagen Nº 1



Imagen Nº 2 – Señal Encendida



Imagen Nº 3

Imagen Nº 3 – Señal a LEDs PROHIBIDO GIRAR A LA IZQUIERDA instalada en la Ciudad de Mendoza

