



Semáforos de Policarbonato

Especificaciones Técnicas



Especificaciones Técnicas

Cada semáforo vehicular está compuesto por un número completo de secciones de señales idénticas, sostenidas conjuntamente y en forma rígida, como unidad ininterrumpida homologa. Manteniendo cada sección, por ser completa, su independencia.

Cuerpo de la Sección

Cada cuerpo de sección es una pieza única, con filtro de UV, de calor y retardador de fuego. Del lado izquierdo de la sección se ubican dos bisagras. Por la parte superior e inferior posee su abertura de acceso de bocas dentadas. Cada sección de señal esta fijo en forma rígida una sobre otra por medio de bulones y arandelas de ensamble bicromatizadas, de modo tal que cada sección puede ser girada sobre un eje vertical y orientado a cada ángulo con respecto a la sección adyacente.

Los semáforos cuentan con las dimensiones normalizadas de forma tal de alojar en su interior todo tipo y modelos de Opticas a LEDs.



Dentado Antideslizamiento



Cierre Mariposa



Cierre Antivandálico



Semáforo de Policarbonato de 1x300 + 2x200 mm alojando en su interior ópticas a LEDs del tipo Multipunto.

Puerta

La puerta de cada sección es de una sola pieza con filtro UV, de calor y retardador de fuego. Un burlete de neoprene ubicado en el perímetro interno de la misma hace de sello hermético logrando ser resistente a los agentes atmosféricos y al polvo ambiente.

Viseras

Las viseras de forma cerrada 80% de círculo completo o en forma de cutaway. Están fabricadas por inyección de policarbonato con protección UV y calor. Estas poseen aletas fijas entrelazadas para facilitar su instalación.



Visera Cerrada 80 %



Visera Cerrada



Visera Peatonal Redonda

Modelos Constructivos

El sistema constructivo se encuentra basado en el uso de piezas encastrables de modo de poder construir semáforos con la cantidad de secciones necesarias.

De igual manera sucede con el color del policarbonato. Los semáforos podrán ser ensamblados con Cuerpos y Puertas ya sean en color Amarillo o color Negro de acuerdo a la necesidad del cliente.



Semáforo 1x300 mm Cuerpo Amarillo Puerta Amarilla



Semáforo 1x300 mm Cuerpo Amarillo Puerta Negra



Semáforos Para Cruces Peatonales



Semáforo Peatonal 2x210x210 mm Con Peatonales Animados

Accesorios

Arandela de union en Neoprene



Arandela de ensamble zincada



Tapón



Semáforos Vehiculares Con Opticas a LEDs



Semáforo de Policarbonato con Opticas a LEDs Fresnel



Semáforo de Policarbonato Con Opticas a LEDs Multipunto

Tapón con Prensacable



Semáforo de Policarbonato con Cuenta Regresiva Diámetro 300 mm

